

WALL-MOUNTED
SOUNDPROOF CAGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Galvanized sheet with longitudinal opening for ventilation
- External polyester painting
- Coated internally with sound-absorbing material that guarantees better performance in terms of sound insulation
- Predisposition for lateral passage pipe duct and wiring
- Easy to assemble
- Certified noise reduction of up to 9.4 dB(A)

CAGE INSONORISÉE MURALE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation
- Peinture polyester d'extérieur
- Revêtu à l'extérieur;intérieur d'un matériau insonorisant qui garantit un meilleur rendement en termes d'isolation acoustique
- Préparation pour passage latéral de canalisation et câblage
- Facile à assembler
- Réduction du bruit jusqu'à 9,4 dB(A) certifiée

SCHALLGEDÄMMT GEHÄUSE
FÜR WANDMONTAGE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit Längsöffnung zur Belüftung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Innen mit schallabsorbierendem Material beschichtet, das eine bessere Leistung in Bezug auf die Schalldämmung gewährleistet
- Vorbereitung für seitliche Rohrleitung und Verkabelung
- Einfache Montage
- Reduzierung des Geräuschpegels bis zu 9,4 dB(A) zertifiziert





Noise reduction
up to 9.4 dB(A)

Ideal for wall installations

Datasheet



CODE	DESCRIPTION	COLOUR	DIMENSIONS [mm]			U.M.	 Pieces per box
			L	H	P		
SCD500446	TS-COVER SILENT WALL - IVORY	IVORY RAL 9002	1150	1020	600	PCS	1
SCD500447	TS-COVER SILENT WALL - GREY	GREY RAL 7016	1150	1020	600	PCS	1

TS-COVER SILENT FLOOR

NEW

MADE IN ITALY



SOUNDPROOF CAGE ON THE FLOOR



CAGE INSONORISÉE AU SOL



SCHALLGEDÄMMTER GEHÄUSE FÜR BODENMONTAGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




- Galvanized sheet with longitudinal opening for ventilation
- External polyester painting
- Coated internally with sound-absorbing material that guarantees better performance in terms of sound insulation
- Predisposition for lateral passage pipe duct and wiring
- Easy to assemble
- Certified noise reduction of up to 9.4 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation
- Peinture polyester d'extérieur
- Revêtue à l'intérieur d'un matériau insonorisant qui garantit un meilleur rendement en termes d'isolation acoustique
- Préparation pour passage latéral de canalisation et câblage
- Facile à assembler
- Réduction du bruit jusqu'à 9,4 dB(A) certifiée

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit Längsöffnung zur Belüftung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Innen mit schallabsorbierendem Material beschichtet, das eine bessere Leistung in Bezug auf die Schalldämmung gewährleistet
- Vorbereitung für seitliche Rohrleitung und Verkabelung
- Einfache Montage
- Reduzierung des Geräuschpegels bis zu 9,4 dB(A) zertifiziert



Noise reduction
up to 9.4 dB(A)

Ideal for wall installations
requiring floor coverage

Datasheet



CODE	DESCRIPTION	COLOUR	DIMENSIONS [mm]			U.M.	 Pieces per box
			L	H	P		
SCD500448	TS-COVER SILENT FLOOR - IVORY	IVORY RAL 9002	1150	1020	600	PCS	1
SCD500449	TS-COVER SILENT FLOOR - GREY	GREY RAL 7016	1150	1020	600	PCS	1

TS-COVER SILENT BOX

NEW

MADE IN ITALY



SOUNDPROOF BOX CAGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Galvanized sheet with longitudinal opening for ventilation
- External polyester painting
- Coated internally with sound-absorbing material that guarantees better performance in terms of sound insulation
- Predisposition for lateral passage pipe duct and wiring
- Easy to assemble
- Certified noise reduction of up to 9.4 dB(A)



CAGE INSONORISÉE BOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation
- Peinture polyester d'extérieur
- Revêtue à l'apos;intérieur d'apos;un matériau insonorisant qui garantit un meilleur rendement en termes d'apos;isolation acoustique
- Préparation pour passage latéral de canalisation et câblage
- Facile à assembler
- Réduction du bruit jusqu'à 9,4 dB(A) certifiée



SCHALLGEDÄMMTER GEHÄUSE FÜR BOX

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verzinktes Blech mit Längsöffnung zur Belüftung
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Innen mit schallabsorbierendem Material beschichtet, das eine bessere Leistung in Bezug auf die Schalldämmung gewährleistet
- Vorbereitung für seitliche Rohrleitung und Verkabelung
- Einfache Montage
- Reduzierung des Geräuschpegels bis zu 9,4 dB(A) zertifiziert





Noise reduction
up to 9.4 dB(A)

Ideal for ground-mounted outdoor units

Datasheet



CODE	DESCRIPTION	COLOUR	DIMENSIONS [mm]			U.M.	 Pieces per box
			L	H	P		
SCD500450	TS-COVER SILENT BOX - IVORY	IVORY RAL 9002	1150	1020	810	PCS	1
SCD500451	TS-COVER SILENT BOX - GREY	GREY RAL 7016	1150	1020	810	PCS	1